

Colección
DESAGÜES LINEALES

Dejá que fluya

fv GRIFERIA DE
ALTA TECNOLOGIA
Una elección segura


Colección
DESAGÜES LINEALES

Dejá que fluya




0351.01.6

Desagüe lineal con vista ranurada, de 60 cm.



0351.02.6

Desagüe lineal con vista reversible, de 60 cm.



0351.02.6

Desagüe lineal con vista reversible, de 60 cm.


Colección DESAGÜES LINEALES

Dejá que fluya




0351.01.6

Desagüe lineal con vista ranurada, de 60 cm.




0351.02.6

Desagüe lineal con vista reversible, de 60 cm.




NOTA: El desagüe reversible se puede utilizar con la vista de acero inoxidable hacia arriba, o girarlo y colocar un recorte del porcelanato o material elegido para el piso del baño.


INSTALACIÓN




Antes de instalar, comprobar que la pendiente hacia el desagüe tenga un mínimo de 1 cm por metro.



Posicionar el cuerpo con 5 cm de holgura sobre la superficie de hormigón.



Realizar su correcta nivelación utilizando las patas y rellenar. Dejar secar 24hs. Sellar el borde del cuerpo y pegar la tela.



Colocar el revestimiento por encima de la tela y sellar con silicona entre el desagüe y el canal.

DESAGÜES LINEALES



0351.01.6

Desagüe lineal con vista ranurada, de 60 cm.



0351.01.8

Desagüe lineal con vista ranurada, de 80 cm.




0351.02.6

Desagüe lineal con vista reversible, de 60 cm.




0351.02.8


Desagüe lineal con vista reversible, de 80 cm.




\$



\$



\$



\$

Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Siguinos en redes sociales!    

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com