

**allegro**

Línea 15

---

*Instalación y mantenimiento*



# Línea FV 15 Allegro

## FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

**Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.**


## Juegos para ducha / bañera embutido

0103/15

Juego para ducha / bañera, embutido

0109/15

Juego para ducha, embutido




Todas las medidas están en mm.


Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

- 1\_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2\_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3\_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
- 4\_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5\_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 6\_Terminar la pared.
- 7\_Colocar las vistas.

Esqueleto del juego 0103



Esqueleto del juego 0109





**Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.**

**También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.**

# Línea FV 15 Allegro Juego para ducha / bañera exterior pared


0112/15

Juego para ducha/bañera exterior pared




Todas las medidas están en mm.

## Instalación de los codos (1)




Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (\*) y coloque los tapones.

Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del nivel de pared terminada.




Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.



Asegure las cañerías con cemento. Retire la plantilla y cimente los codos.

(\*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

## Instalación del soporte para ducha (2)



1\_Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2\_Marque la posición de los agujeros a realizar (teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo), perforo y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.


3\_Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudiendo variar el ajuste del soporte mediante el tornillo "A".

# Línea FV 15 Allegro


# Juegos para lavatorio

**0183/15**

Juego compacto p/lavatorio, desagüe con tapita




Detalle de fijación




**0207/15**

Juego para lavatorio, desagüe con tapita





Detalle de fijación




Todas las medidas están en mm.

0295/15

Juego para bidé, desagüe con tapita



## Instalación




(1) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

# Línea FV 15 Allegro

# Juegos para pared de cocina / lavadero


- 1\_ Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2\_ Roscar el codo de bajada (codo de conexión) al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3\_ Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 4\_ Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 5\_ Terminar la pared.
- 6\_ Colocar las vistas.



**Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.**


## 0401/15

Juego para máquina lavarropa, con pico fijo y manguera de 13 mm




## 0403/15

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil bajo (200 mm)




## 0403.03/15

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil alto.



## 0409/15 (a) y 0409.02/15 (b)

Juegos para pared de cocina, exterior pared, con picos móviles altos




Todas las medidas están en mm.

## Línea FV 15 Allegro


0410.02/15

Juego compacto para mesada de cocina




## Juegos para mesada de cocina

Detalle de fijación




0416/15

Juego para mesada de cocina



Detalle de fijación



Todas las medidas están en mm.

FV siempre pensando en el cliente, le brinda información sobre sus productos y repuestos; en este caso le mostramos algunos de los repuestos con los que usted puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto.

Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos.


El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez.

Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

## Accesorio opcional

Usted puede adquirir ESTE accesorio como complemento de **TODOS NUESTROS JUEGOS DE COCINA / LAVADERO** y colocarlo directamente.

Art. N° 0416.01.11.0 B  
Unión para manguera de 13 mm.



## Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.

Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

## Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm <sup>2</sup> en l/min (*)												
Juegos	0103	0109	0112	0183	0207	0295	0401	0403	0403.03	0409 0409.02	0410.02	0416
Pico	11	—	13,5	4,5	4,5	—	9	4,5	12	4,5	11	4,5
Ducha	7	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—

\* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.



### FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053  
B1604AFC Florida  
Pcia. de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (011) 4730-5300  
Fax: (011) 4730-5363

Web: [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

### Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

#### Sucursales:

**Bahía Blanca**  
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca  
Tel: (0291) 456-1999

**Córdoba**  
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba  
Tel: (0351) 471-8863

#### Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza  
Tel: (0261) 438-0528

#### Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario  
Tel: (0341) 456-2339

#### Tucumán

Juluy 779 - T4000IQO Tucumán  
Tel: (0381) 424-2274